

MONTANTI - NEWEL POSTS

Il montante è il cuore di tutte le soluzioni realizzate con prodotti

IAM Design®.

Da oggi mettiamo a tua disposizione una nuovissima gamma di montanti pre assemblati che facilitano sensibilmente il lavoro dell' installatore con un notevole risparmio di tempo e di energie.

Ogni montante può essere anche realizzato in dimensioni speciali.

The newel post is the core of all solutions realized with the IAM Design® line.

We now offer to customers a new range of preassembled newel posts that make the work of the installer easier with a remarkable saving of time and energies. Each newel post can be realized with special sizes.



• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts



AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00421	E00421316	I00421	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00422	E00422316	I00422	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0042	E0042316	I0042	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0040	E0040316	I0040	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E0047	E0047316	—	50,8 x 2,0 mm	1000 mm
E0046	E0046316	—	50,8 x 2,0 mm	1200 mm
Lucido - Mirror Polished				
X0042	X0042316	—	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
—	X0040316	—	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
—	X0048316	—	43,0 x 1,5 mm	1000 mm
—	X0049316	—	43,0 x 1,5 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio saldata
Complete with welded flange





B

Art. E0696/D
Art. I0696/D



AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
E00431	E00431316	I00431	33,7 x 2,0 mm	1000 mm
E00411	E00411316	I00441	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0043	E0043316	I0043	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
E0041	E0041316	I0041	42,4 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio saldata e
reggicorrimano disassato e snodato
Complete with welded flange.
Pivotal and extended handrail support




AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
—	—	I004520	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0045	E0045316	I0045	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00452	E00452316	—	50,8 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio a parete
Complete with wall flange



B




AISI304	AISI316	IRON	X	H
Satinato - Satin Finish / Ferro Zincato Verniciabile - Galvanized Iron				
—	—	I004520	33,7 x 2,0 mm	1200 mm
E0045	E0045316	I0045	42,4 x 2,0 mm	1200 mm
E00452	E00452316	—	50,8 x 2,0 mm	1200 mm

Completo di piastra di ancoraggio a parete
e reggicorrimano disassato e snodato
Complete with wall mounting plate.
Handrail support pivotal,
angled and extended.



i





• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts

AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	N° A N° A	Ø A A Dia.	Y
Satinato - Satin Finish					
EM2331005	EM4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2331007	EM4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2331009	EM4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2331205	EM4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2331207	EM4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2331209	EM4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EM2421005	EM4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EM2421007	EM4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EM2421009	EM4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EM2421205	EM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EM2421207	EM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EM2421209	EM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM2421205	XM4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
–	XM4431205	43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	180 mm
XM2421207	XM4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
–	XM4431207	43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	134 mm
XM2421209	XM4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
–	XM4431209	43,0 x 1,5 mm	9	12 mm	108 mm




AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	N° A N° A	Ø A A Dia.	Y
Satinato - Satin Finish					
EM233100590	EM433100590	33,7 x 2,0 mm	5+5	10 mm	180 mm
EM233100790	EM433100790	33,7 x 2,0 mm	7+7	10 mm	134 mm
EM233100990	EM433100990	33,7 x 2,0 mm	9+9	10 mm	108 mm
EM233120590	EM433120590	33,7 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
EM233120790	EM433120790	33,7 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
EM233120990	EM433120990	33,7 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
EM242100590	EM442100590	42,4 x 2,0 mm	5+5	10 mm	180 mm
EM242100790	EM442100790	42,4 x 2,0 mm	7+7	10 mm	134 mm
EM242100990	EM442100990	42,4 x 2,0 mm	9+9	10 mm	108 mm
EM242120590	EM442120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
EM242120790	EM442120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
EM242120990	EM442120990	42,4 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XM242120590	XM442120590	42,4 x 2,0 mm	5+5	12 mm	180 mm
–	XM443120590	43,0 x 1,5 mm	5+5	12 mm	180 mm
XM242120790	XM442120790	42,4 x 2,0 mm	7+7	12 mm	134 mm
–	XM443120790	43,0 x 1,5 mm	7+7	12 mm	134 mm
XM242120990	XM442120990	42,4 x 2,0 mm	9+9	12 mm	108 mm
–	XM443120990	43,0 x 1,5 mm	9+9	12 mm	108 mm



Art. E0069
Art. X0069

Completo di supporti per tondini ad angolo, piastra di ancoraggio e copriflangua
Complete, round bar supports for corners, mounting plate and flange canopy



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



E030/S



E031/S1



E038700



E038500



CONTINUA
CONTINUE



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	N° A N° A	Ø A A Dia.	Y
Satinato - Satin Finish					
EL2331005	EL4331005	33,7 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2331007	EL4331007	33,7 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2331009	EL4331009	33,7 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2331205	EL4331205	33,7 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2331207	EL4331207	33,7 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2331209	EL4331209	33,7 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EL2421005	EL4421005	42,4 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EL2421007	EL4421007	42,4 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EL2421009	EL4421009	42,4 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EL2421205	EL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EL2421207	EL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EL2421209	EL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XL2421205	XL4421205	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
–	XL4431205	43,0 x 1,5 mm	5	12 mm	180 mm
XL2421207	XL4421207	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
–	XL4431207	43,0 x 1,5 mm	7	12 mm	134 mm
XL2421209	XL4421209	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
–	XL4431209	43,0 x 1,5 mm	9	12 mm	108 mm



Art. E113

Art. X113316



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



E039900



E40100



E039100



E039300

CONTINUA
→
CONTINUE



• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts



• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	Nº reggitondini Nº bar holder	A	Ø tondini Bar dia.
Satinato - Satin Finish					
EK2421211F	EK4421211F	42,4 x 2,0 mm	11	100 mm	12 mm
EK2421206F	EK4421206F	42,4 x 2,0 mm	6	170 mm	12 mm

Curvato completo di reggicorrimano fisso, 6 supporti per tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with curved tube for fixed handrail support, round bar support and mounting plate





AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.	Nº reggitondini Nº bar holder	Ø tondini Bar dia.	A	B snodato pivotable
Satinato - Satin Finish						
EW2421211F	EW4421211F	42,4 x 2,0 mm	11	12 mm	100 mm	No
EW2421207F	EW4421207F	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	140 mm	No
EW2421211S	EW4421211S	42,4 x 2,0 mm	11	12 mm	100 mm	Si
EW2421207S	EW4421207S	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	140 mm	Si

Curvato completo di reggicorrimano, 7 supporti per tondini, piastra di ancoraggio e copriflangia
Complete with handrail support, 7 round bar support and mounting plate with flange canopy





• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts



AISI304	AISI316	\varnothing montante Newel post dia.	A	H
Satinato - Satin Finish				
EM2420100	EM4420100	42,4 x 2,0 mm	900 mm	1000 mm
Lucido - Mirror Polished				
XM2420100	XM4420100	42,4 x 2,0 mm	900 mm	1000 mm

AISI304	AISI316	\varnothing montante Newel post dia.	A	H
Satinato - Satin Finish				
EL2420100	EL4420100	42,4 x 2,0 mm	1100 mm	1200 mm
Lucido - Mirror Polished				
XL2420100	XL4420100	42,4 x 2,0 mm	1100 mm	1200 mm

Completo di 2 supporti easy hold 2.0
e piastra di ancoraggio a pavimento
Complete with 2 easy hold 2.0 support,
mounting plate and floor mounting plate



Art. E0696/D
Art. I0696/D

NEW

Completo di 2 supporti easy hold 2.0
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 2 easy hold 2.0 support,
mounting plate and wall mounting plate




Art. E113

NEW




• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
Satinato - Satin Finish		
EC23304P	EC43304P	33,7 x 2,0 mm
EC24204P	EC44204P	42,4 x 2,0 mm
Lucido - Mirror Polished		
XC24204P	XC44204P	42,4 x 2,0 mm
–	XC44304P	43,0 x 1,5 mm

Completo di 4 supporti per vetro, piastra di ancoraggio e copriflanguia

Complete 4 glass clamps, mounting plate and flange canopy



AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
Satinato - Satin Finish		
EC23304P90	EC43304P90	33,7 x 2,0 mm
EC24204P90	EC44204P90	42,4 x 2,0 mm
Lucido - Mirror Polished		
XC24204P90	XC44204P90	42,4 x 2,0 mm
–	XC44304P90	43,0 x 1,5 mm

Completo di 4 supporti per vetro a 90°, piastra di ancoraggio e copriflanguia


Complete with 4 glass clamps with 90° angles, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIASTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM
THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.



QUESTI PIASTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM
THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.



Completo di 2 supporti per vetro, piastra di ancoraggio e copriflanguia

Complete with 2 glass clamps, mounting plate and flange canopy



QUESTI PIASTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM CON GOMME PER VETRO 8,76 E 10,76 MM
THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS WITH RUBBERS FOR GLASS 11/32" AND 7,16" INCH.



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIEDUTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



CONTINUA



www.iamdesign.com



• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts

Destro - Right

AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
Satinato - Satin Finish		
ED23302PDX	ED43302PDX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PDX	ED44202PDX	42,4 x 2,0 mm
ED23302PSX	ED43302PSX	33,7 x 2,0 mm
ED24202PSX	ED44202PSX	42,4 x 2,0 mm

Completo di 2 supporti per vetro
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 2 glass clamps, mounting
plate and wall mounting plate



Sinistro - Left

AISI304	AISI316	Ø montante Newel post dia.
Satinato - Satin Finish		
ED23304P	ED43304P	33,7 x 2,0 mm
ED24204P	ED44204P	42,4 x 2,0 mm

Completo di 4 supporti per vetro
e piastra di ancoraggio a parete
Complete with 4 glass clamps, mounting
plate and wall mounting plate



QUESTI PIASTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM
CON GOMME PER VETRO
8,76 E 10,76 MM
THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS
WITH RUBBERS FOR GLASS
11/32" AND 7,16" INCH.


i



QUESTI PIASTONI MONTANO PINZE 40 x 50 MM
CON GOMME PER VETRO
8,76 E 10,76 MM
THESE POSTS MOUNT 40X50MM CLAMPS
WITH RUBBERS FOR GLASS
11/32" AND 7,16" INCH.

i






IRON/304	Ø montante Newel post dia.	N° reggitondini N° bar holder	Ø tondini Bar dia.	γ	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IM2421205W	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IM2421205B	42,4 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IM2421207W	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IM2421207B	42,4 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IM2421209W	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White
IM2421209B	42,4 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black

Completo di flangia di ancoraggio, copriflangia e supporti per tondini in acciaio inox AISI 304
Complete with flange anchor, flange canopy and round bar supports in stainless steel AISI 304



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



CONTINUA
CONTINUE




• Montanti a Sezione Circolare • Round Sections Newel Posts

IRON/304	Ø montante Newel post dia.	Y	H	Reggicorrimano snodato Pivotal handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IP24204PW	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Bianco - White
IP24204PB	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Nero - Black

Completo di flangia di ancoraggio,
copriflangia e 4 supporti per vetro
in acciaio inox AISI 304


Complete with, 4 glass clamps,
mounting plate and flange canopy



IRON/304	Ø montante Newel post dia.	Y	H	Reggicorrimano snodato Pivotal handrail support	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IP24202PW	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Bianco - White
IP24202PB	42,4 x 2,0 mm	715 mm	1000 mm	Si - Yes	Nero - Black

Completo di flangia di ancoraggio,
copriflangia e 2 supporti per vetro
in acciaio inox AISI 304

Complete with, 2 glass clamps,
mounting plate and flange canopy



AMPIA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI
RAGGIUNGERE L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN
REACH THE HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



E030/S



E031/S1



E038700



E038500

CONTINUA
CONTINUE






• Montanti a Sezione Quadra • Square Sections Newel Posts


AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	H
Satinato - Satin Finish			
E0032	E0032316	Ø 40 mm	1000 mm
E0030	E0030316	Ø 40 mm	1200 mm

Completo di flangia di ancoraggio, saldata
Complete with welded flange





AISI304	AISI316	Dimensioni Dimensions	H
Satinato - Satin Finish			
E00350	E00350316	Ø 40 mm	1200 mm

Completo di flangia di ancoraggio, a parete
Complete with wall flange




PER UNA MAGGIORE PRESA DEGLI ACCESSORI NEI NOSTRI
PIANTONI UTILIZZIAMO LA TECNOLOGIA FORMDRILL




Deformazione del tubo
Deformation of the tube

FOR A STRONGER GRIP OF THE FITTINGS ON OUR
POSTS WE USE THE FORMDRILL TECHNOLOGY




Filettatura della parte deformata
The deformed part is then treaded


• Montanti a Sezione Quadra • Square Sections Newel Posts



AISI304	AISI316	Montante Newel post	N° A N° A	Ø A A Dia.	Y
Satinato - Satin Finish					
EQ2301005	EQ4301005	30 x 30 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EQ2301007	EQ4301007	30 x 30 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EQ2301009	EQ4301009	30 x 30 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EQ2301205	EQ4301205	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EQ2301207	EQ4301207	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EQ2301209	EQ4301209	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
EQ2401005	EQ4401005	40 x 40 x 2,0 mm	5	10 mm	180 mm
EQ2401007	EQ4401007	40 x 40 x 2,0 mm	7	10 mm	134 mm
EQ2401009	EQ4401009	40 x 40 x 2,0 mm	9	10 mm	108 mm
EQ2401205	EQ4401205	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
EQ2401207	EQ4401207	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
EQ2401209	EQ4401209	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm
Lucido - Mirror Polished					
XQ2401205	XQ4401205	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm
XQ2401207	XQ4401207	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm
XQ2401209	XQ4401209	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm



Completo di supporti per tondini,
piastre di ancoraggio e copriflange
Complete with round bar supports,
anchor plate and flange canopy



IRON/304	Montante Newel post	N° A N° A	Ø A A Dia.	Y	Colore Colour
Ferro Zincato Verniciato - Galvanized Painted Iron / Satinato - Satin Finish					
IQ2301205B	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IQ2301207B	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IQ2301209B	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black
IQ2401205B	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Nero - Black
IQ2401207B	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Nero - Black
IQ2401209B	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Nero - Black
IQ2301205W	30 x 30 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IQ2301207W	30 x 30 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IQ2301209W	30 x 30 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White
IQ2401205W	40 x 40 x 2,0 mm	5	12 mm	180 mm	Bianco - White
IQ2401207W	40 x 40 x 2,0 mm	7	12 mm	134 mm	Bianco - White
IQ2401209W	40 x 40 x 2,0 mm	9	12 mm	108 mm	Bianco - White



Completo di flangia di ancoraggio,
copriflange e supporti per tondini in
acciaio inox AISI 304
Complete with anchor flange, flange
canopy and round bar supports in
stainless steel AISI 304




AMPA SCELTA DI REGGICORRIMANO ABBINABILI AI NOSTRI MONTANTI CON CUI POTRAI RAGGIUNGERE
L'ALTEZZA RICHIESTA PER I PARAPETTI DALLA NORMATIVA D.M. 14-02-2008
A WIDE RANGE OF HANDARIL SUPPORTS TO MATCH OUR POSTS WITH WHICH YOU CAN REACH THE
HEIGHT FOR THE RAILINGS REQUESTED BY THE REGULATIONS
BSI: BS 6180:2011



• Montanti a Doppio Piatto • Double Blade Newel Posts


AISI304	AISI316	N° fori per montaggio reggitondini N° holes for mounting handrail supports	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00668	E00668316	5	162 mm	964 mm
E00669	E00669316	8	108 mm	964 mm
E01668	E01668316	5	187 mm	1103 mm
E01669	E01669316	8	126 mm	1103 mm
Lucido - Mirror Polished				
X00668	X00668316	5	162 mm	964 mm
X00669	X00669316	8	108 mm	964 mm
X01668	X01668316	5	187 mm	1103 mm
X01669	X01669316	8	126 mm	1103 mm



Barre forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio
Plated, drilled and countersunk bars for round bar supports complete with pivotable handrail support and anchor plate



AISI304	AISI316	N° fori per montaggio reggitondini N° holes for mounting handrail supports	Y	H
Satinato - Satin Finish				
E00558	E00558316	5	162 mm	1194 mm
E00559	E00559316	8	108 mm	1194 mm
E01558	E01558316	5	187 mm	1333 mm
E01559	E01559316	8	126 mm	1333 mm




Barre piatte forate svasate per supporti tondino completo di reggicorrimano snodato e piastra di ancoraggio a parete

Complete with fixed handrail support and wall anchor plate



Supporti Tondino a Doppio Piatto
Round Bar Supports for Double Blades Newel Posts



AISI304	AISI316	Foro Hole
E01	E01316	Ø 8,2 mm
E02	E02316	Ø 10,2 mm
E03	E03316	Ø 12,2 mm
E04	E04316	Ø 14,2 mm
E05	E05316	Senza foro - Without hole

MONTANTI SU MISURA CUSTOM NEWEL POSTS

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	AISI304	AISI316
SATINATO - SATIN FINISH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCIDO - MIRROR POLISHED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PREVENTIVO QUOTE	<input type="checkbox"/>
ORDINE ORDER	<input type="checkbox"/>



QUANTITÀ
QUANTITY _____

- GREZZO - RAW, UNFINISHED
 ZINCATO - GALVANIZED
 ZINCATO VERNICIATO - GALVANIZED AND PAINTED

colore/colour _____

DISEGNO DETTAGLIATO CON QUOTE/ TECHNICAL DRAWING WITH QUOTE

NOTE - NOTES:

Nome/Name

Telefono/Telephone

Azienda/Company

Fax

Via, n./Street, nr.

E-mail

Cap., Città/Postcode, City, Country

Partita IVA/V.A.T. code